Padazz

·IMPRESIÓN CONFIABLE Y SEGURA·

CONFIGURACIÓN DE ID´S

Aplica a: MFP Ecosys y TASKalfa

CONFIGURACION EQUIPO KYOCERA

1. Entramos al Command Center del equipo e iniciamos sesión como administrador:

Usuario: **Admin**

Password: **Admin**

2. En el panel izquierdo, nos dirigimos a la opción **Configuración de administración** y posteriormente **Contabilidad de trabajos.**
   Presionamos **agregar cuenta**



Padazz
·IMPRESIÓN CONFIABLE Y SEGURA·

3. Escribimos el nombre de cuenta y ID, presionamos siguiente:



Padazz
·IMPRESIÓN CONFIABLE Y SEGURA·

Para **Windows**:

1. Nos dirigimos a las propiedades de la impresora, pestaña Configuración de dispositivos y botón Administrador:





2. En la pestaña contabilidad de trabajos escribimos el ID correspondiente al usuario:



3. Para bloquear la configuración y que el usuario no la pueda modificar realizamos lo siguiente:



4. Guardamos los cambios y realizamos pruebas de impresión.

Página de prueba de la impresora de Windows

Instaló correctamente su Kyocera TASKalfa 4551ci KX en OVIGUERAS-PC.

PROPIEDADES DE LA IMPRESORA

Hora de envío:	10:35:30
Fecha:	24/06/2016
Nombre de usuario:	OVIGUERAS-PC\OVIGUERAS
Nombre del equipo:	OVIGUERAS-PC
Nombre de impresora:	Kyocera TASKalfa 4551ci KX
Modelo de impresora:	Kyocera TASKalfa 4551ci KX
Compatibilidad de color:	Sí
Nombres de puerto:	192.168.97.39
Formato de datos:	RAW
Ubicación de impresora:	
Procesador de impresión:	winprint
Comentario:	
Entorno de SO:	Windows x64

PROPIEDADES DE CONTROLADOR DE IMPRESIÓN

Nombre del controlador:	Kyocera TASKalfa 4551ci KX
Tipo de controlador:	Tipo 3: modo usuario
Versión del controlador:	6.3.909.0

ARCHIVOS DE CONTROLADOR DE IMPRESORA ADICIONALES

C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KMBASE2.XML
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KMFS6399.DLL
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KMRF6399.DLL
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KMRC6399.DLL
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KM3D6399.DLL
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KM3M6399.DLL
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KMPE6399.DLL
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KMWME6399.DLL
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KMPF6399.DLL
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KMPO6399.DLL
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KMSP6399.DLL
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KMCO6399.DLL
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KMPC6399.DLL
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KMPLSWI2.DLL
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KMPLSWP.DLL
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KMPLID01.DLL
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KMIEDIT.DLL
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KCMV3D.INI
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\CONFIDENTIAL.MIE
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\NOCOPY.MIE

Para **macOS**:

1. Seleccionamos la aplicación **Kyocera Print Panel:**

Nos mostrará la impresora instalada:



Padazz
·IMPRESIÓN CONFIABLE Y SEGURA·

2. Seleccionamos la pestaña **“Trabajo”**, habilitamos la **Contabilización de trabajos** y escribimos el ID de usuario. A continuación presionamos el botón **“OK”**:



3. Realizamos pruebas de impresión.



Padazz
·IMPRESIÓN CONFIABLE Y SEGURA·